

FICHE TECHNIQUE

DEGRIPPEX

Dégrippant multifonctions

Laboratoire de Chimie Industrielle

DESCRIPTION

DEGRIPPEX est un dégrippant, lubrifiant, anticorrosion, anti-humidité, réducteur de friction. Grâce à son pouvoir mouillant, pénètre au cœur des parties oxydées. Excellente lubrification de tous les micro-mécanismes, dissolution des graisses et des goudrons.

Permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés (boulons, écrous, charnières, arbres, poulies, serrures, etc. ...) dans les domaines industriels, les travaux publics, le matériel agricole.

MODE D'EMPLOI

DEGRIPPEX s'utilise pur et à froid, en bain, au pinceau, en pulvérisation ou au moyen d'une burette.

Laisser agir quelques minutes puis débloquer les pièces.

Pour les cas extrêmes, activer la pénétration par des chocs mécaniques ou thermiques.

CONSEILS DE PRUDENCE

Stocker et utiliser loin d'une flamme ou d'une source de chaleur.

Eviter le contact prolongé avec la peau

Le port d'un masque respiratoire approprié est nécessaire si les valeurs limites d'exposition sont supérieures à la VLE (1500 mg/m³).

Le port de gants imperméables résistant aux solvants, lunettes et vêtements de protection est nécessaire.

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES

Aspect : liquide
Couleur : ambré
Densité : 0.80 ± 0.05
Point d'éclair : mini 23° C

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.